

Colores Pegatín®

Tinta acrílica para estucos y repellos

Colores vibrantes que no disminuyen la textura del estuco Alta resistencia a la alcalinidad Terminado brillante

Descripción

Tinta acrílica para construcción, ideal para colorear estucos, repellos y texturizados, sin disminuir su textura, en interiores y exteriores.

Preparación

- 1. Las superficies donde se aplicará, no necesitan sellado.
- 2. Si se desea diluir sin perder calidad, hacerlo con Pegatín[®] transparente.

Aplicación

- 1. Aplicar sobre el estuco, con brocha, cepillo o rodillo, sin sellar la base. Verificar que la superficie quede
- 2. Si desea mayor nitidez en el color, dureza, lavabilidad e impermeabilidad, aplicar una segunda mano de Pegatín[®].

 3. Para acabado rústico patinado, hacerlo con Pegatín[®] de cualquier color.
- 4. Una mano final de Pegatín® transparente puede ser aplicada para satinar, endurecer e impermeabilizar la superficie.

El acabado más perfecto y definido se logra aplicándolo sobre Supercapa, Estuco, Multitex® o Texturizado Premium o EstuBond Basecoat de color blanco.

Rendimientos

A 1 mano sin sellar	2.5 m ² /L
A 2 manos sin sellar	1.5 m ² /L

Restricciones

Los colores aguí mostrados son solamente indicativos, pueden diferir del color real del producto.



Por ser un tema muy basto, le sugerimos que solicite a su distribuidor más cercano un curso de capacitación para el manejo del Sistema Obra Blanca®. Consulte el Solucionador Pegaduro en nuestra página web.