



V.1.0. Rev.01-01-2021

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO / EMPRESA / CONTACTO

Cemento Inteligente Pegaduro.

Empresa: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Periférico Sur 6000, Artesanos, Tlaquepaque, Jal. MX. 45598 T+52 3336013045 – 48

Teléfono de emergencia: +52 3336013045 – 48

## 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS O PELIGROS

|  |        |
|--|--------|
| Provoca irritación cutánea                         | Cat. 2 |
| Provoca lesiones oculares graves/irritación ocular | Cat. 1 |
| Puede provocar reacción cutánea                    | Cat. 1 |
| Puede irritar las vías respiratorias               | Cat. 1 |

### Indicaciones de Peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

## 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

| Nombre Químico                     | CAS No.    | Peso % |
|------------------------------------|------------|--------|
| Arena silica (silica sand)         | 14808-60-7 | 50-75  |
| Cemento Portland (Portland Cement) | 65997-15-1 | 25-50  |

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua durante un tiempo adecuado y manteniendo los párpados abiertos, consultar inmediatamente a un oftalmólogo. Proteger el ojo ileso.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Busque atención médica. Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura. Lavar de inmediato con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

En caso de ingestión: No inducir el vómito, busque atención médica inmediata presentando la SDS (Ficha de Datos de Seguridad) y la etiqueta de productos peligrosos.

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados: Agua. Dióxido de Carbono (CO<sub>2</sub>).

Medios de extinción no apropiados: Ninguno conocido.



V.1.0. Rev.01-01-2021

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: No inhalar los gases producidos por la combustión o explosión. Si se quema produce humo denso y pesado. Productos peligrosos emitidos por la combustión de la sustancia o mezcla. N.A. Propiedades oxidantes. N.A. Propiedades explosivas.

Productos peligrosos de la combustión: Ninguno.

Datos sobre explosión: Ninguno.

Sensibilidad al impacto mecánico o descarga eléctrica: Ninguno.

Equipo de protección y precauciones para personal de lucha contra incendios – bomberos: Usar equipos respiratorios adecuados y apropiados. Recolectar el agua contaminada usada para extinguir el incendio, no descargarla en la red de alcantarillado. Si se puede hacer sin peligro, retirar del área de trabajo los contenedores o material no dañado.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Usar equipo de protección personal. En caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios. Proporcionar una ventilación adecuada. Utilizar una protección respiratoria adecuada. Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

Métodos para contención y limpieza: Materiales adecuados para la limpieza: Materiales absorbentes, orgánicos, arenas. Lavar con agua abundante.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura: Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y humos. Cuando se abran los contenedores, hacerlo con el máximo cuidado posible. Utilizar el sistema de ventilación focalizado. No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados. Antes de realizar operaciones de transferencia, asegurarse de que no queden materiales residuos incompatibles en los contenedores. La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de ingresar a las áreas de comida. No comer ni beber durante el trabajo. Ver también la sección 8 para los equipos de protección recomendados.

Condiciones de almacenamiento Seguro

Materiales incompatibles: Agentes fuertemente oxidantes, ácidos fuertes.

Indicaciones para los locales de almacenamiento:  
Locales frescos y adecuadamente ventilados.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Guía de exposición: Este producto, tal y como es suministrado, no contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos en la región por instituciones regulatorias.



V.1.0. Rev.01-01-2021

Controles de ingeniería: Usar con ventilación focalizada. Asegurar ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Usar equipo de ventilación a prueba de explosión.

Protección de cara y ojos: Usar lentes de seguridad cerrados o goggles. No usar lentes de contacto.

Protección de la piel y el cuerpo: Usar guantes resistentes a químicos. La selección para unos guantes adecuados no depende solo del material, sino de la calidad de este y el fabricante. Use PVC, Neopreno o Plástico.

Protección respiratoria: Usar protección adecuada en caso de ventilación inadecuada o exposición prolongada. Se sospecha de ser un cancerígeno humano, cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar.

Consideraciones de higiene general: Manejar de acuerdo con las mejores prácticas industriales de higiene y seguridad.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Estado físico                              | Sólido                     |
| Apariencia                                 | Polvo                      |
| Color                                      | Gris / Blanco / Coloreado  |
| Olor                                       | Alcalino-terreo            |
| Umbral del olor                            | Sin información disponible |
| pH en dispersión con agua                  | 11.5                       |
| Punto de fusión y congelamiento            | Sin información disponible |
| Punto de ebullición                        | 100 °C / 212 °F            |
| Punto de ignición                          | Sin información disponible |
| Tasa de velocidad de evaporación           | Sin información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)               | Sin información disponible |
| Limite superior/inferior de inflamabilidad |                            |
| Límite superior de inflamabilidad          | Sin información disponible |
| Límite inferior de inflamabilidad          | Sin información disponible |
| Presión de vapor                           | Sin información disponible |
| Densidad de vapor                          | Sin información disponible |
| Gravedad específica                        | Sin información disponible |
| Solubilidad en agua                        | Soluble                    |
| Solubilidad en otros solventes             | Sin información disponible |
| Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)   | Sin información disponible |
| Temperatura de auto ignición               | Sin información disponible |
| Descomposición                             | Sin información disponible |
| Temperatura                                | Sin información disponible |
| Viscosidad cinemática                      | Sin información disponible |
| Viscosidad dinámica                        | Sin información disponible |
| Propiedades explosivas                     | Sin información disponible |
| Propiedades oxidantes                      | Sin información disponible |
| Punto de suavizado                         | Sin información disponible |
| Peso molecular                             | Sin información disponible |
| Contenido de solventes (%)                 | Sin información disponible |
| Contenido en sólidos (%)                   | Sin información disponible |



V.1.0. Rev.01-01-2021

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Densidad | 2.15 g/cm <sup>3</sup>     |
| VOC      | Sin información disponible |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Ninguna bajo condiciones de uso normal.  
 Estabilidad química: Estable bajo condiciones de uso normal.  
 Posibles reacciones dañinas: Ninguna bajo su proceso normal.  
 Polimerización peligrosa: Ninguna conocida.  
 Condiciones que evitar: Contacto con agua, fuera de su uso normal.  
 Materiales incompatibles: Oxidantes y ácidos Fuertes.  
 Descomposición en productos peligrosos; Ninguna.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información de efectos toxicológicos

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Inhalación            | Sin información disponible |
| Contacto con los ojos | Sin información disponible |
| Contacto con la piel  | Sin información disponible |
| Ingestión             | Sin información disponible |

| Nombre químico                          | Oral LD50        | Dermal LD50 | Inhalación LC50 |
|---|------------------|-------------|-----------------|
| Arena sílica - Silica Sand - 14808-60-7 | 500 mg/kg (Rata) | -           | -               |

- Síntomas..... Sin información disponible
- Irritación de la piel..... Sin información disponible
- Daño serio en ojos..... Sin información disponible
- Irritación..... Sin información disponible
- Corrosividad..... Sin información disponible
- Sensibilización..... Sin información disponible
- Mutagenicidad en células germinales..... Sin información disponible
- Toxicidad para la reproducción ..... Sin información disponible
- Toxicidad para el desarrollo..... Sin información disponible
- Teratogenicidad..... Sin información disponible
- STOT – Exposición única ..... Sin información disponible
- STOT – Exposición repetida ..... Sin información disponible
- Toxicidad crónica..... Sin información disponible
- Efectos sobre los órganos diana ..... Sin información disponible
- Peligros de aspiración ..... Sin información disponible
- Carcinogenicidad.....Enlistado en OSHA, NIOSH y NTP Carcinogens and IARC Monograph Group 1.



EL ADHESIVO MÁS SEGURO

V.1.0. Rev.01-01-2021

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### Toxicidad

| Nombre químico                             | Alga/plantas acuáticas | Peces                                      | Toxicidad para microorganismos | Crustáceos |
|--|------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Arena silica - Silica<br>Sand - 14808-60-7 | -                      | LC50 72 h<br>>100000,00000<br>mg/L (Carpa) | -                              | -          |

- Persistencia y degradación: Sin información disponible.
- Potencial Bioacumulativo: Sin información disponible.
- Movilidad en el suelo: Sin información disponible.
- Otros efectos adversos: Sin información disponible.

## 13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Recuperar si es posible, de lo contrario enviar a centros de eliminación o incineración autorizados.

Eliminación de residuos: Es responsabilidad del generador del residuo determinar la toxicidad física y química del material generado, con la finalidad de determinar los métodos de identificación y eliminación adecuada a las regulaciones regionales aplicables.

Empaque contaminado: Eliminar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

## 14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Peligros al daño ambiente: Sin información disponibles.

Contaminantes marinos: Sin información disponible.

Contaminantes ambientales: Sin información disponible.

IATA (Aire): No regulado.

DOT: No regulado.

IMDG (Mar): No regulado

ONU: No regulado

ADR-RID (aire): No regulado

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Esta ficha de datos de seguridad se ha presentado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS), 5ta edición.



V.1.0. Rev.01-01-2021

USA - Federal regulations

TSCA - Toxic Substances Control Act

- TSCA inventory:
  - All the components are listed on the TSCA inventory
- TSCA listed substances:
  - Silica Sand is listed in TSCA Section 8b
  - Portland cement is listed in TSCA Section 8b

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act

- Section 302 - Extremely Hazardous Substances:
  - No substances listed
- Section 304 - Hazardous substances:
  - No substances listed
- Section 313 - Toxic chemical list:
  - No substances listed

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

- Substance(s) listed under CERCLA:
  - No substances listed

CAA - Clean Air Act

- CAA listed substances:
  - No substances listed

CWA - Clean Water Act

- CWA listed substances:
  - No substances listed

USA - State specific regulations

California Proposition 65

- Substance(s) listed under California Proposition 65:
  - Silica Sand Listed as carcinogen

Massachusetts Right to know

- Substance(s) listed under Massachusetts Right to know:
  - Silica Sand
  - Portland cement

Pennsylvania Right to know



V.1.0. Rev.01-01-2021

- Substance(s) listed under Pennsylvania Right to know:
  - Silica Sand
  - Portland cement

New Jersey Right to know

- Substance(s) listed under New Jersey Right to know:
  - Silica Sand
  - Portland cement

Canada - Federal regulations

DSL - Domestic Substances List

- DSL Inventory:
  - All the substances are listed in the DSL.

NDSL - Non-Domestic Substances List

- NDSL Inventory:
  - No substances listed

NPRI - National Pollutant Release Inventory

- Substances listed in NPRI:
  - No substances listed

## 16. OTRA INFORMACIÓN

Europe

Restrictions of Use of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU

This product does not contain Lead (7439-92-1), Cadmium (7440-43-9), Mercury (7439-97-6), Hexavalent chromium (7440-47-3), Polybrominated biphenyls (PBB), and Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) above the regulated limit mentioned in this regulation.

EU-REACH (1907/2006) - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorization in accordance with Article 59

This product does not contain candidate substances of very high concern at a concentration  $\geq 0.1\%$  (Regulation (EC) No.1907/2006 (REACH), Article 59)



V.1.0. Rev.01-01-2021

|   |  |
|---|--|
| <b>NIVEL DE RIESGO</b><br>4. MORTAL<br>3. MUY PELIGROSO<br>2. PELIGROSO<br>1. POCO PELIGROSO<br>0. SIN RIESGO<br><b>1</b> | <b>INFLAMABILIDAD</b><br>4. DEBAJO 25° C<br>3. DEBAJO 37° C<br>2. DEBAJO 93° C<br>1. SOBRE 93° C<br>0. NO SE INFLAMA<br><b>0</b>   |
| <b>RIESGO ESPECIFICO</b><br>OX- OXIDANTE<br>COR- CORROSIVO<br>☠ - RADIATIVO<br>☞ - NO USAR AGUA<br>☣ - RIESGO BIOLÓGICO   | <b>0</b><br><b>REACTIVIDAD</b><br>0. ESTABLE<br>1. INESTABLE EN CASO DE CALENTAMIENTO<br>2. INESTABLE EN CASO DE CAMBIO QUIMICO VIOLENTO<br>3. PUEDE EXPLOTAR EN CASO<br>0. PUEDE EXPLOTAR |

- Abreviaturas utilizadas
  - Info. = Información
  - MSDS = Master Data Security Sheet
  - Cat = Categoría
- Fecha de revisión: 01-Jan-2021
- Notas de revisión: No aplican.
- Consejos de formación o entrenamiento: No aplican.
- Más información: Sin información.

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender, información y creencia en la fecha de su publicación. La información proporcionada está diseñada solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. La información se relaciona únicamente con el material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de seguridad - MSDS